PLANNJA

PANDEPLADE

KLASSIKER I NY KVALITET

ABBYGGEPROFILER

Plannja

PLANNJA HC50

Plannja Hard Coat - Unikke egenskaber.

- Garanti – 30 års garanti
- Garanti ved kysten i Danmark (helt ud til kystlinien) – 15 år.
- Opmærksom på garantien dækker 100% i de første 15 år. Ingen nedskrivning.
- Farveægthed, falmer minimalt - garanti på HC50 - 20 år.
- Matglans, min. reflektion fra eks. solen
- RC4 / RC5
- Slidstærk
- Bredt farveudvalg

PLANNJA PANDEPLADE

Luk øjnene og forestil dig et klassisk dansk ståltag.

Pandeplades diskrete profilering

Smelter godt sammen med glatte facader, store vinduer og linjespil af træ og metal. Bygning får både en langvarig beskyttelse og et klassisk udtryk i mange, mange år.

Klassisk dansk ståltag

Billederne der ofte dukker op er 50-60 år gamle lader med galvaniseret stål tag, ræve rusten men stadig holder det tørt, det er første generation af plannja pandeplade, med årene er stålet og vores coating blevet udviklet og tilpasset.





Plannja Pandeplade:

Tykkelse: 0,60 mm
Vægt/m²: 6,3 kg
Belægning: Plannja Hard Coat 50, Plannja Hard Coat 25 & Blank

Farver HC50: 01 Sort, 10 Grafitgrå, 15 Mørk silvermetallic, 20 Mørkegrå, 22 Mørkerød, 30 Gåsevingegrå, 33 Irgrøn, 42 Rødbrun, 45 Silvermetallic, 56 Mørkebrun, 60 Zinkgrå, 70 Hvid

Længde: 1500-8.000 mm
Min. Taghældning: 10° (1:7)

På grund af den forholdsvis tynde godstykkelse kombineret med det brede profil kan der forekomme spændingsbuler i Plannja Trend.

Dette er ikke reklamationsberettiget.

Find mere information på:
www.abbyggeprofiler.dk

PRIVAT BOLIG

Pandeplade - Sort & Lys silvermetallic

BIKUBEN KOLLEGIET

Pandeplade - Galvaniseret
(Rendsburgvej 7-11 ,9000 Aalborg)

FREMTIDENS LANDBRUG

Pandeplade - Aluzink
(Hjørringvej 490, 9800 Hjørring)

PRIVAT GÅRD

Pandeplade - Galvaniseret

NYKREDIT

Pandeplade - Mørk silvermetallic
(Storegade, 7700 Thisted)

PRIVAT VILLA

Pandeplade - Antracitgrå

SKOVBAKKEN

Pandeplade - Mørkegrå
(Skovbakken, 8900 Randers)

PLANNJA TAGRENDER

Plannja Tagrender - Unik tagrende løsning

Plannja Aluminium Tagrender:

Plannja Tagrender tilbydes i flere længder samt dimensioner: 100 mm tagrender anvendes kun på mindre bygninger. 125 mm tagrender passer til langt de fleste parcelhuse. 125 mm er den mest anvendte tagrene. 150 mm bruges på etageejendomme, haller o.lign.

Belægning: Plannja HCG Tagrender

Farver HC50: 01 Sort, 15 Mørk silvermetallic, 18 Pencil grey, 20 Mørkegrå, 22 Mørkerød, 42 Rødbrun, 45 Silvermetallic, 56 Mørkebrun, 80 Klarhvid.

Længde: 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 mm
Dimensioner: 100 / 125 / 150 mm
Diameter: 100 / 125 / 150 mm

Find mere information på:
www.abbyggeprofiler.dk

Ny standard for tag og facade!
En løsning fra AB Byggeprofiler giver dig den bedste totaløkonomi, når det handler om planlægning, materialer, håndværkertimer og efterfølgende vedligeholdelse.

Vi markedsfører desuden det største program af komplette tagløsninger, hvor tagrender, facadebeklædning, tagsikkerhed, gennemføringer, sålbænke og sågar solpaneler indgår.

AB BYGGEPROFILER
Virkelyst 11, DK-9400 Nørresundby · Tlf: 9810 1111
info@abbyggeprofiler.dk · www.abbyggeprofiler.dk

Plannja